


Pedido Semáforo

CONHEÇA MAIS SOBRE ESSA
MODALIDADE DE PEDIDO
QUE ESTÁ **MAIOR**
SUCESSO



MELHOR PREÇO
PARA O CLIENTE



PEDIDO DE ACORDO
COM A NECESSIDADE
DO CLIENTE



RÁPIDO, PRÁTICO E
RESULTADO NA HORA

SAIBA MAIS

OS TIPOS DE TRANSMISSÃO



E SEUS
LUBRIFICANTES

ENTRE EM CONTATO COM NOSSA EQUIPE DE VENDAS ESPECIALIZADA!



MATHEUSDANTAS



SANDRASOUZA



MARCOANTÔNIO

A Motorlub conta com vendedores internos qualificados para atender sua necessidade e auxiliar de forma rápida e eficiente. Para garantir a harmonia da equipe, as vendas ocorridas por este canal também pontuam para o representante externo.

**ATENDIMENTO
ATAcado 0800 600 5510**

CONHEÇA NOSSOS PROGRAMAS. ESTAS MARCAS REVELAM GRANDES OPORTUNIDADES.

Conheça e participe dos programas da Motorlub. É a melhor forma de acompanhar e usufruir das vantagens oferecidas a todos os clientes. São diversas promoções de produtos com super descontos, condições e prazos especiais.

Aproveite a oportunidade de lucro extra com o "PROGRAMA TAMPA DE OURO" e com as ofertas semanais exclusivas que só chegam por e-mail.



Fale com um representante
e fique por dentro das novidades.



INFORMATIVO QUATRO TEMPOS

É uma publicação da Motorlub Lubrificantes.
www.motorlub.com.br

Supervisão de Edição
Gerente Comercial
Direção de Arte
Fotografia
Tiragem
Impressão
Contato
Redação/Comercial

FÁBIO SILVA SARDI
MÁRCIO R. ASSIS
GILBERTO CESAR DE SOUZA
ARQUIVO MOTORLUB
2500 EXEMPLARES
MIDIOGRAF GRÁFICA E EDITORA
motorlub@motorlub.com.br



Avenida Rio Branco, 650 - Jardim Agari
Londrina - Paraná



**FIQUE POR DENTRO
DAS NOVIDADES**



**4 ITENS DIFERENTES
POR SEMANA COM
SUPERDESCONTOS**



**PROMOÇÕES +
DINÂMICAS**



**OPORTUNIDADE
DE LUCRO EXTRA
TODA SEMANA**

Consulte o representante Motorlub

0800 600 5510

Não está recebendo os e-mails? Ligue agora e solicite a inclusão.



DRY IMP
LUBRI
USE E CO

www.militecbrasil.com.br

MILITEC-1[®]

CONDICIONADOR SINTÉTICO DE METAIS

REGNATED
ICATION
MPROVE!





INGO HOFFMANN USA E RECOMENDA NOVA LINHA DE LUBRIFICANTES PDV



**SUPRA SINTÉTICO
RACING 5W30
1 LITRO**

LUBRIFICANTE MULTIVISCOZO 100% SINTÉTICO API SN ELABORADO COM ADITIVOS ESPECIALMENTE DESENVOLVIDOS PARA ESTA CATEGORIA DE LUBRIFICANTES, QUE CONFEREM UMA MAIOR CAPACIDADE DE PROTEÇÃO AO MOTOR.



**SUPRA MX SEMI
SINTÉTICO SL 15W40
1 LITRO**

FORMULADO COM MISTURA DE BASES MINERAIS, BASES SINTÉTICAS E ADITIVOS ESPECIALMENTE DESENVOLVIDOS PARA ESTA CATEGORIA DE LUBRIFICANTES, QUE PERMITEM AUMENTAR A VIDA ÚTIL DO CONVERSOR CATALÍTICO DOS VEÍCULOS.



**SUPRA MX SEMI
SINTÉTICO SL 10W30
1 LITRO**

FORMULADO COM MISTURA DE BASES MINERAIS, BASES SINTÉTICAS E ADITIVOS ESPECIALMENTE DESENVOLVIDOS PARA ESTA CATEGORIA DE LUBRIFICANTES, QUE PERMITEM AUMENTAR A VIDA ÚTIL DO CONVERSOR CATALÍTICO DOS VEÍCULOS.



**MOTO PREMIUM
SJ 10W30
1 LITRO**

É O LUBRIFICANTE MAIS ADEQUADO PARA TODOS OS TIPOS DE MOTOCICLETAS 4 TEMPOS NACIONAIS E IMPORTADAS, QUE REQUEIRAM UM ÓLEO COM NÍVEL DE QUALIDADE API SJ JASO MA OU ABAIXO.



**SUPRA SINTÉTICO
RACING 5W30
200 LITROS**

LUBRIFICANTE MULTIVISCOZO 100% SINTÉTICO API SN ELABORADO COM ADITIVOS ESPECIALMENTE DESENVOLVIDOS PARA ESTA CATEGORIA DE LUBRIFICANTES, QUE CONFEREM UMA MAIOR CAPACIDADE DE PROTEÇÃO AO MOTOR.



**SUPRA PREMIUM
SL 15W40
200 LITROS**

SUPRA PREMIUM SL É FORMULADO COM MPA (MÁXIMA PROTEÇÃO ANTIOXIDANTE), NOVA TECNOLOGIA DE ADITIVOS, ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA DOTAR OS PRODUTOS PDV DE MAIOR RESISTÊNCIA CONTRA OXIDAÇÃO DO ÓLEO.



**SUPRA MX SEMI
SINTÉTICO SL 15W40
200 LITROS**

FORMULADO COM MISTURA DE BASES MINERAIS, BASES SINTÉTICAS E ADITIVOS ESPECIALMENTE DESENVOLVIDOS PARA ESTA CATEGORIA DE LUBRIFICANTES, QUE PERMITEM AUMENTAR A VIDA ÚTIL DO CONVERSOR CATALÍTICO DOS VEÍCULOS.

Com portfólio completo, a PDV Brasil apresenta sua nova linha. Os produtos já aprovados pelos consumidores agora contam com a assinatura do campeão das pistas, Ingo Hoffmann. **Nova linha PDV, muito mais evolução.**



Ingo Hoffmann

INGO HOFFMANN
MAIOR CAMPEÃO BRASILEIRO
DE STOCK CAR



TRANS LUB EP GL-5 90 1 LITRO

LUBRIFICANTE MULTIVISCOZO PARA TRANSMISSÕES MANUAIS, DIFERENCIAIS DE VEÍCULOS, JUNTAS UNIVERSAIS E CAIXAS DE CÂMBIO MECÂNICAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS. ATENDE AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES API GL5, MAN 342 MB, ZF TE-ML 05A/7A/12E/16B/C E D/17B/19B/21A.



TRANS LUB EP GL-5 140 1 LITRO

LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÕES MANUAIS, DIFERENCIAIS DE VEÍCULOS, JUNTAS UNIVERSAIS E CAIXAS DE CÂMBIO MECÂNICAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS. ATENDE AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES API GL5, MAN 342, ZF 04A/12E/16D/21A.



ULTRA DIESEL PLUS 15W40 CI 1 LITRO

LUBRIFICANTE DE QUALIDADE PREMIUM RECOMENDADO PARA MOTORES DIESEL DE 4 TEMPOS ELETRÔNICO, TURBOALIMENTADOS, ASPIRADOS, COM SISTEMA EGR E QUE OPEREM SOB CONDIÇÕES DE SERVIÇOS SEVERAS. ATENDE OS NÍVEIS DE QUALIDADE API CI-4 PARA MOTORES DIESEL.



TRANS FLUIDO ATF 500 ml

LUBRIFICANTE MINERAL PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS E DIREÇÕES HIDRÁULICAS. ATENDE ÀS CLASSIFICAÇÕES ATF TIPO A, SAE 20. ATENDE AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES DEXRON IID, ALLISTON C4, CATERPILLAR TO-2, MAN 339 TYPE V1/Z1, MB APPROVAL 236.5/236.7, RENK VOITHG 607, ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A/17C.



TRANS FLUIDO DIII 1 LITRO

LUBRIFICANTE MINERAL PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS E DIREÇÕES HIDRÁULICAS. EXCEDE AS ESPECIFICAÇÕES DA GENERAL MOTORES DEXRON - III, O QUE PERMITE SEU USO NA MAIORIA DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICAS.



TRANS FLUIDO DIII 20 LITROS

LUBRIFICANTE MINERAL PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS E DIREÇÕES HIDRÁULICAS. EXCEDE AS ESPECIFICAÇÕES DA GENERAL MOTORES DEXRON - III, O QUE PERMITE SEU USO NA MAIORIA DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICAS.



PETRONAS SYNTIUM

DESENVOLVIDO POR EXPERTS

A PERFORMANCE QUE VOCÊ QUER PARA O SEU CARRO
RODAR NAS RUAS OU NOS CIRCUITOS DO MUNDO.

FLUID TECHNOLOGY SOLUTIONS DEVELOPED FOR
MERCEDES-AMG
Technology Partner **PETRONAS** FORMULA ONE TEAM



SYNTIUM 800 HM - 1 Litro

SYNTIUM 800HM É UM LUBRIFICANTE SEMISSINTÉTICO DE ALTA PERFORMANCE DESENVOLVIDO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO MOVIDOS A GASOLINA, ETANOL, GNV OU FLEX.



SYNTIUM 1000 10W40 - 1 Litro

SYNTIUM 1000 É UM LUBRIFICANTE SEMISSINTÉTICO PARA MOTORES A GASOLINA, DIESEL, GNV OU FLEX.



SYNTIUM 3000 5W40 - 1 Litro

SYNTIUM 3000 É UM LUBRIFICANTE SINTÉTICO ESPECÍFICO PARA OS MAIS MODERNOS MOTORES A GASOLINA, DIESEL, GNV OU FLEX, DE QUALQUER MARCA E MONTADORA.



SYNTIUM 5000 AV 5W30 - 1 Litro

SYNTIUM 5000AV É UM LUBRIFICANTE TOTALMENTE SINTÉTICO PARA MOTORES A GASOLINA, DIESEL, GNV OU FLEX.



SYNTIUM 5000 FR 5W30 - 1 Litro

SYNTIUM 5000FR É UM LUBRIFICANTE TOTALMENTE SINTÉTICO PARA MOTORES DE VEÍCULOS DE PASSEIO MOVIDOS A GASOLINA, ETANOL E DIESEL DE ÚLTIMA GERAÇÃO, INCLUSIVE AQUELES EQUIPADOS COM TURBO OU INTERCOOLER.



SYNTIUM 5000 GM 5W30 - 1 Litro

SYNTIUM 5000GM É UM LUBRIFICANTE 100% SINTÉTICO COM APROVAÇÃO OFICIAL GM PARA DEXOS 1™. DESENVOLVIDO PARA VEÍCULOS GM MOVIDOS A GASOLINA, ETANOL E GNV.



SYNTIUM 7000 XS 0W30 - 1 Litro

SYNTIUM 7000XS É UM LUBRIFICANTE DE ALTA TECNOLOGIA TOTALMENTE SINTÉTICO E DESENVOLVIDO PARA MOTORES A GASOLINA, DIESEL, GNV OU FLEX.



SYNTIUM 7000 XS 0W20 - 1 Litro

SYNTIUM 7000 É UM LUBRIFICANTE TOTALMENTE SINTÉTICO DE ÚLTIMA GERAÇÃO PARA MOTORES A GASOLINA, DIESEL, GNV OU FLEX.



SYNTIUM MOTO 4FE 10W30 1 Litro

SYNTIUM MOTO 4FE É UM LUBRIFICANTE SEMISSINTÉTICO DESENVOLVIDO PARA MOTORES 4 TEMPOS DE MOTOS E SCOOTERS DE ÚLTIMA GERAÇÃO.



ARBOR POWER MIX - 500 ml

ARBOR POWER MIX LUBRIFICANTE PARA MOTORES 2 TEMPOS EM GERAL, MOVIDOS A GASOLINA, TAIS COMO: MOTOSERRAS, ROÇADEIRAS, CORTADORES DE GRAMA, PERFURADORES, ENTRE OUTROS



COOLANT 11 - 1Litro / 20Litros

COOLANT 11 É UM FLUIDO INORGÂNICO, CONCENTRADO, ESPECIAL PARA SISTEMAS DE ARREFECIMENTO DE MOTORES DIESEL, GASOLINA, ALCOOL E GNV.



COOLANT UP ULTRA PROTECTION - 1 Litro

COOLANT UP É UM FLUIDO PROTETIVO E CONCENTRADO PARA USO EM SISTEMAS DE ARREFECIMENTO.



MACH 5 - 1 Litro

LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO DE ALTA PERFORMANCE PARA MOTORES FLEX, A GASOLINA, ETANOL E GNV.



NAUTIMAR - 1 Litro

LUBRIFICANTE SEMISSINTÉTICO DE ALTO DESEMPENHO PARA OS MODERNOS MOTORES DE POPA A GASOLINA DE 2 TEMPOS DE TODAS AS CILINDRADAS E POTÊNCIAS.



SELÊNIA TOURING 0W30 - 1 Litro

SELÊNIA TOURING É UM ÓLEO LUBRIFICANTE SEMISSINTÉTICO DESENVOLVIDO PARA MOTORES A GASOLINA, ETANOL E GNV DE ÚLTIMA GERAÇÃO.



SELÊNIA EXPERT 4T 20W50 SL 1 Litro / 200 Litros

LUBRIFICANTE A BASE MINERAL PARA MOTORES 4 TEMPOS E GRUPO CAIXA (EMBRAGEM) DE MOTOS DE TODAS AS MARCAS, CILINDRADAS E POTÊNCIAS, REFRIGERADOS A AR E ÁGUA.



SELÊNIA K 15W40 SM - 1 Litro

SELÊNIA K É UM LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO SEMISSINTÉTICO PARA MOTORES A GASOLINA, ETANOL E GNV.



SELÊNIA K PURE ENERGY 1 Litro / 3 Litros

SELÊNIA K PURE ENERGY É UM LUBRIFICANTE 100% SINTÉTICO COM CARACTERÍSTICAS FUEL ECONOMY E TOP QUALITY PERFORMANCE.



SELÊNIA PERFORM 5W30 1 Litro / 200 Litros

SELÊNIA PERFORM 5W-30 É UM LUBRIFICANTE 100% SINTÉTICO, DESENVOLVIDO PARA MOTORES A GASOLINA, ETANOL E GNV DE ÚLTIMA GERAÇÃO.



SELÊNIA PERFORM 5W40 - 1 Litro

SELÊNIA PERFORM 5W-40 É UM LUBRIFICANTE 100% SINTÉTICO DESENVOLVIDO PARA MOTORES A GASOLINA, ETANOL E GNV DE ÚLTIMA GERAÇÃO E RECOMENDADO PARA MOTORES DE ALTO DESEMPENHO,

**SELÊNIA K POWER - 1 Litro**

SELÊNIA K POWER É UM LUBRIFICANTE 100% SINTÉTICO FORMULADO COM UM PACOTE DE ADITIVOS DE ALTA TECNOLOGIA, ALÉM DE POSSUIR CARACTERÍSTICAS FUEL ECONOMY.

**TUTELA GI/M ATF 10W 500 ml / 1 Litro / 20 Litros**

FLUIDO LUBRIFICANTE ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA APLICAÇÕES EM TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS E CONVERSORES DE TORQUE.

**TUTELA GEARTech 75W85 - 1 Litro**

ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO DE BASE SINTÉTICA PARA TRANSMISSÃO MECÂNICA, COM APLICAÇÃO EM CAIXA DE CÂMBIO E DIFERENCIAIS

**TUTELA GI-MV - 1 Litro**

ÓLEO 100% SINTÉTICO DE EXCELENTE DESEMPENHO EM BAIXAS TEMPERATURAS, VISCOSIDADE ALTAMENTE ESTÁVEL COM A VARIAÇÃO DE TEMPERATURA.

**TUTELA LHM - 1 Litro**

ÓLEO MINERAL PARA CONTROLE DE FREIOS E FRICÇÃO DE TRATORES, FLUIDO MINERAL, CONTEUDO BAIXO PONTO DE FLUIDEZ O QUE FAVORECE SEU USO EM BAIXAS TEMPERATURAS AMBIENTAIS.

**TUTELA SC 35 - 500 ml**

FLUIDO ESPECIAL, À BASE DE ÁLCOOL E SABÃO NEUTRO, PARA A LIMPEZA DE PARA-BRISAS. NÃO DANIFICA A PINTURA DO CARRO, E PERMITE MELHOR DESLIZAMENTO DAS PALHETAS SOBRE O VIDRO, EVITANDO O RESSECAMENTO.

**TUTELA ZC 75 SYNTH 75W90 - 1 Litro**

LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO COM BASE SEMISINTÉTICA PARA TRANSMISSÃO MECÂNICA, COM APLICAÇÃO EM CAIXAS DE CÂMBIO E DIFERENCIAIS.

**TUTELA ZC 90 (GL-3 80W90) 1 Litro / 20 Litros**

ÓLEO MINERAL, PRODUZIDO A PARTIR DE BÁSICOS SELECIONADOS, APRESENTANDO ALTO ÍNDICE DE VISCOSIDADE, CONTEUDO ADITIVOS QUE LHE CONFEREM PROPRIEDADES ANTIDESGASTE.

**TUTELA ZC 80Y 1 Litro / 20 Litros**

ADEQUADO PARA USO EM CAIXAS DE CÂMBIO, TRANSMISSÃO FINAL E PARTIDAS DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA E DE TERRAPLANAGEM.

**VS+ MAX 20W50 - 1 Litro**

LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO DE BASE MINERAL PARA MOTORES A GASOLINA E ÁLCOOL, DE TODAS AS MARCAS E POTÊNCIAS. VS+ É UM LUBRIFICANTE QUE APRESENTA EXCELENTE RELAÇÃO CUSTO X BENEFÍCIO.

**TUTELA ZC 75 SYNTH 75W80 - 1 Litro**

LUBRIFICANTE DE BASE SEMI-SINTÉTICA CONTEENDO ADITIVOS EP (EXTREMA PRESSÃO), MULTIVISCOSO, FORMULADO PARA ENGRENAGENS COM ALTAS SOLICITAÇÃO DE CARGA.

**TUTELA JOTA MP-2 - 1kg / 20kg**

DESENVOLVIDA PARA USO EM TODAS AS APLICAÇÕES ONDE AS PROPRIEDADES EP (EXTREMA PRESSÃO) NÃO SEJAM NECESSÁRIAS.

**TUTELA ALFA 2K - 500g / 10kg**

GRAXA DE MÚLTIPLA APLICAÇÃO, CONTEENDO ADITIVOS EP (EXTREMA PRESSÃO), ANTIOXIDANTES, HIDROREPELENTE E ÓLEOS MINERAIS SELECIONADOS.

**ASTRA 10W - 20 Litros**

ÓLEOS MINERAIS SELECIONADOS E ADITIVOS EXCLUSIVOS PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS

**MECAFLUID S1100 - 20 Litros**

ÓLEO MINERAL DE CORTE EMULSIONÁVEL

**SELÊNIA PURE ENERGY WR 5W30 - 3 Litros**

LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO COM BASE SEMISINTÉTICA PARA TRANSMISSÃO MECÂNICA, COM APLICAÇÃO EM CAIXAS DE CÂMBIO E DIFERENCIAIS.

**TUTELA TRC 30 - 20 Litros**

ÓLEO PARA TRANSMISSÃO DE TRATORES CATERPILLAR

**TUTELA TRC 50 - 20 Litros**

ÓLEO PARA TRANSMISSÃO DE TRATORES CATERPILLAR

**TUTELA HIDROBAK 68 - 20 Litros**

BASE MINERAL, FOI DESENVOLVIDO PARA ATENDER A LUBRIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS QUE UTILIZAM UM ÚNICO FLUIDO PARA TRANSMISSÃO, DIFERENCIAL, SISTEMA HIDRÁULICO E FREIOS ÚMIDOS.

**TUTELA AGM 68 - 20 Litros**

ÓLEO MINERAL PURO DE BASE PARAFÍNICA COM ALTO ÍNDICE DE VISCOSIDADE E ALTA ESTABILIDADE À OXIDAÇÃO, ALTAMENTE REFINADOS.

**TUTELA TRD 85W140 - 20 Litros**

ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO DE BASE MINERAL PARA USO AUTOMOTIVO EM CAIXAS DE CÂMBIO E DIFERENCIAIS.

**URANIA HM 25W60 - 20 Litros**

LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO INDICADO PARA VEÍCULOS COM ALTA QUILOMETRAGEM

**URANIA TURBO CG-4 - 20 Litros**


LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO DE BASE MINERAL E DESEMPENHO PARA MOTORES DIESEL DE TODAS AS MARCAS E POTÊNCIAS, ASPIRADOS OU TURBOALIMENTADOS, COM OU SEM INJEÇÃO ELETRÔNICA.

**TUTELA ZC 140Y 1 Litro / 20 Litros**

ÓLEO COM BASE MINERAL CONTEENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSÃO, FORMULADO PARA ENGRANAGENS HIPOIDES E OUTROS TIPOS COM ALTAS SOLICITAÇÕES DE CARGA.

**URANIA MAXIMO 5W30 - 20 Litros**

ÓLEO LUBRIFICANTE DE ÚLTIMA GERAÇÃO TOTALMENTE SINTÉTICO PARA MOTORES A DIESEL TURBOALIMENTADOS E DE ALTA PERFORMANCE.

**ARBOR MTF 10W30 - 20 Litros**

LUBRIFICANTE MINERAL, FOI DESENVOLVIDO PARA ATENDER A LUBRIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS QUE UTILIZAM UM ÚNICO FLUIDO PARA TRANSMISSÃO, DIFERENCIAL, SISTEMA HIDRÁULICO E FREIOS ÚMIDOS.

**URANIA TURBO LD 15W40 1 Litro / 4 litros / 20 litros**

LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO DE CLASSE MUNDIAL PARA MOTORES DIESEL NATURALMENTE ASPIRADOS OU TURBINADOS COM OU SEM INJEÇÃO ELETRÔNICA.

**URANIA K 10W40 - 20 Litros**

LUBRIFICANTE 100% SINTÉTICO, MULTIVISCOSO PARA OS MOTORES DIESEL TURBINADOS, COM OU SEM INJEÇÃO ELETRÔNICA E OS NATURALMENTE ASPIRADOS.

**TUTELA W90/M-DA - 20 Litros**

LUBRIFICANTE DE BASE MINERAL PARA TRANSMISSÕES MECÂNICAS, COM APLICAÇÃO EM CAIXAS DE CÂMBIO E DIFERENCIAIS DE AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, MÁQUINAS DE TERRAPLANAGEM E TRATORES.

**TUTELA W90/M - 20 Litros**

LUBRIFICANTE MONOVISCOSO DE BASE MINERAL PARA TRANSMISSÕES MECÂNICAS, COM APLICAÇÃO EM CAIXAS DE CÂMBIO E DIFERENCIAIS DE AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, MÁQUINAS DE TERRAPLANAGEM E TRATORES, ASSEGURA EXCELENTE PROTEÇÃO PARA ENGRANAGENS ALTAMENTE SOLICITADAS E SUJEITAS A CARGAS DINÂMICAS.

TOTAL.

O óleo campeão!



ALTA TECNOLOGIA E MELHOR PERFORMANCE



QUARTZ 7000 10W40 1 LITRO

ÓLEO SEMISINTÉTICO
PARA MOTORES A
GASOLINA, ETANOL,
DIESEL E GNV.



QUARTZ 7000 15W40 SM 1 LITRO

LUBRIFICANTE
SEMISINTÉTICO PARA
LUBRIFICAÇÃO DE
MOTORES A GASOLINA,
ETANOL, FLEX E GNV



QUARTZ 7000 15W50 1 LITRO

ÓLEO SEMISINTÉTICO
MULTIVISCOZO PARA
MOTORES A GASOLINA,
ETANOL, FLEX E DIESEL.



QUARTZ 7000 FUTURE 5W30 1 LITRO

ÓLEO SEMISINTÉTICO
DE NOVA GERAÇÃO,
ECONOMIZADOR DE
COMBUSTÍVEL PARA
MOTORES A GASOLINA,
ETANOL E FLEX DE
VEÍCULOS DE PASSEIO.



QUARTZ 7000 FUTURE 10W30 1 LITRO

ÓLEO SEMISINTÉTICO
DE NOVA GERAÇÃO,
ECONOMIZADOR DE
COMBUSTÍVEL PARA
MOTORES A GASOLINA,
ETANOL E FLEX DE
VEÍCULOS DE PASSEIO.



QUARTZ 9000 5W40 TOTAL 1 LITRO

ÓLEO SINTÉTICO PARA
MOTORES A GASOLINA,
ETANOL, FLEX E DIESEL
RÁPIDO



QUARTZ 9000 FUTURE 5W30 1 LITRO

QUARTZ 9000 FUTURE
GF-5 5W-30 É UM
ÓLEO SINTÉTICO
DESENVOLVIDO PARA
MOTORES A GASOLINA,
ETANOL, FLEX E GNV.



QUARTZ INEO ECS 1 LITRO

ÓLEO SINTÉTICO
ESPECIAL FUEL
ECONOMY DE ÚLTIMA
GERAÇÃO PARA
MOTORES A GASOLINA,
ETANOL, FLEX E DIESEL.



QUARTZ INEO MC-3 1 LITRO

ÓLEO SINTÉTICO LOW
SAPS ESPECIALMENTE
DESENVOLVIDO PARA
ATENDER OS REQUISITOS
TÉCNICOS DOS VEÍCULOS
FABRICADOS PELA
BMW, MERCEDES-
BENZ, VOLKSWAGEN E
HYUNDAI- KIA.



CLASSIC 10W40 1 LITRO

CLASSIC 10W40 É
UM LUBRIFICANTE
SEMISINTÉTICO PARA
MOTORES GASOLINA,
ETANOL, FLEX E DIESEL.



FLUIDE DA 1 LITRO

FLUIDO HIDRÁULICO
SINTÉTICO PARA
DIREÇÕES ELETRO-
HIDRÁULICAS DOS
VEÍCULOS DE PASSEIO
PEUGEOT, CITROËN E
RENAULT.



FLUIDMATIC MV LV 1 LITRO

LUBRIFICANTE PARA
UTILIZAÇÃO EM CAIXAS
DE TRANSMISSÃO
AUTOMÁTICA DE 6
VELOCIDADES DE ÚLTIMA
GERAÇÃO, COM PERÍODO
DE TROCA ESTENDIDA
E PODENDO SUPOORTAR
ALTAS CARGAS.



LDS FLUIDE 1 LITRO

FLUIDO HIDRÁULICO SINTÉTICO PARA CENTRAL HIDRÁULICA DOS VEÍCULOS CITROËN EQUIPADOS COM O SISTEMA "HYDRACTIVE 3".



GLACELF AUTO FREEZE (ROSA) 1 LITRO

LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO ORGÂNICO "DE LONGA DURAÇÃO" PARA TODOS OS MOTORES ENDOTÉRMICOS DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, MOTORES DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E TRATORES AGRÍCOLAS.



GLACELF FREEZE CLAS- SIC (AZUL) 1 LITRO

LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO MINERAL PARA SER UTILIZADO DURANTE TODO O ANO. PROTEGE O MOTOR CONTRA A FORMAÇÃO DE GEL OU SUPERAQUECIMENTO.



GLACELF SUPRA (AMARELO) 1 LITRO

LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO ORGÂNICO "DE LONGA DURAÇÃO" INDICADO PARA TODOS OS MOTORES ENDOTÉRMICOS DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, MOTORES DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E TRATORES AGRÍCOLAS.



TRANS DA 80W90 1 LITRO

LUBRIFICANTE SEMISINTÉTICO PARA DIFERENCIAIS AUTOBLOCANTES OU COM DESLIZAMENTO CONTROLADO (LIMITED-SLIP)



TRANSMISSION XS FE 75W80 1 LITRO

LUBRIFICANTE SINTÉTICO DE ALTÍSSIMO DESEMPENHO PARA TRANSMISSÕES MANUAIS DE VEÍCULOS PESADOS E TRANSMISSÕES AUTOMATIZADAS.



LHM PLUS 1 LITRO

FLUIDO HIDRÁULICO MINERAL PARA CENTRAIS HIDRÁULICAS DE VEÍCULOS CITROËN XM, XANTIA, BX, CX, SM, GS.



MOTOR OIL 20W50 SJ 1 LITRO

ÓLEO MINERAL MULTIVISCOZO COM ADITIVO DETERGENTE PARA MOTORES A GASOLINA, ETANOL, FLEX E GNV.



AZOLLA ZS 68 20 LITROS

ÓLEOS HIDRÁULICOS ANTIDESGASTE DE ALTA PERFORMANCE PARA TODOS OS SISTEMAS HIDRÁULICOS QUE FUNCIONAM EM CONDIÇÕES DE TEMPERATURAS E PRESSÕES ELEVADAS.



HIDRAULIC AW 68 20 LITROS

ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO ANTIDESGASTE PARA TODOS OS SISTEMAS HIDRÁULICOS QUE FUNCIONAM EM CONDIÇÕES DE TEMPERATURAS E PRESSÕES ELEVADAS.



RUBIA 4400 CG-4 15W40 20 LITROS

LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOZO PARA TODOS OS MOTORES A DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS, EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E AGRÍCOLAS, QUE FUNCIONAM EM CONDIÇÕES SEVERAS EM QUALQUER CLIMA.



RUBIA TIR 7400 CI-4 20 LITROS

LUBRIFICANTE MINERAL DE ALTÍSSIMO DESEMPENHO PARA MOTORES.



MULTIS EP - 2B 18 KG

GRAXA DE EXTREMA PRESSÃO E MÚLTIPLAS APLICAÇÕES DE SABÃO LÍTIO PARA UTILIZAÇÃO GERAL DENTRO DE CONDIÇÕES SEVERAS DE CARGA, PARA LUBRIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DE TRANSPORTE, DA AGRICULTURA E VEÍCULOS EM PRESENÇA OU NÃO DE UMIDADE E POEIRA.



MULTIS 2B 18 KG

GRAXA DE MÚLTIPLAS APLICAÇÕES DE SABÃO DE LÍTIO PARA UTILIZAÇÃO GERAL DENTRO DE CONDIÇÕES NORMAIS DE CARGA E TEMPERATURA, PARA EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DE TRANSPORTE, DA AGRICULTURA E VEÍCULOS EM PRESENÇA OU NÃO DE UMIDADE E POEIRA.



MULTIS MS2 18 KG

GRAXA MULTIFUNCIONAL ESPECIALMENTE FORMULADA PARA A LUBRIFICAÇÃO EM SOLICITAÇÕES SEVERAS, SUBMETIDOS A CARGAS ELEVADAS.



MULTIS COMPLEX 18 KG

RECOMENDADA PARA A LUBRIFICAÇÃO EM QUALQUER APLICAÇÃO AUTOMOTIVA EM CONDIÇÕES SEVERAS PARTICULARMENTE PARA APLICAÇÕES EM ALTAS VELOCIDADES.



HIDRAULIC AW 68 200 LITROS

ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO ANTIDESGASTE PARA TODOS OS SISTEMAS HIDRÁULICOS QUE FUNCIONAM EM CONDIÇÕES DE TEMPERATURAS E PRESSÕES ELEVADAS.



MULTIS 2B 170 KG

GRAXA DE MÚLTIPLAS APLICAÇÕES DE SABÃO DE LÍTIO PARA UTILIZAÇÃO GERAL DENTRO DE CONDIÇÕES NORMAIS DE CARGA E TEMPERATURA, PARA EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DE TRANSPORTE, DA AGRICULTURA E VEÍCULOS EM PRESENÇA OU NÃO DE UMIDADE E POEIRA.



AZOLLA ZS 68 200 LITROS

ÓLEOS HIDRÁULICOS ANTIDESGASTE DE ALTA PERFORMANCE PARA TODOS OS SISTEMAS HIDRÁULICOS QUE FUNCIONAM EM CONDIÇÕES DE TEMPERATURAS E PRESSÕES ELEVADAS.



MOTORLUB[®] DISTRIBUIDOR



**EVOLUTION
FULL-TECH FE 5W-30**
1 LITRO

LUBRIFICANTE SINTÉTICO DE ALTÍSSIMA PERFORMANCE DESTINADO À LUBRIFICAÇÃO DE MOTORES DE VEÍCULOS LEVES. GARANTE A COMPATIBILIDADE NOS SISTEMAS DE PÓS-TRATAMENTO.



**EVOLUTION
900 SXR 5W-40**
1 LITRO

LUBRIFICANTE SINTÉTICO DE ÚLTIMA GERAÇÃO DESTINADO À LUBRIFICAÇÃO DE MOTORES A GASOLINA, ETANOL E DIESEL RÁPIDO.



**EVOLUTION
900 SXR 5W-30**
1 LITRO

LUBRIFICANTE SINTÉTICO DE ÚLTIMA GERAÇÃO, "ECONOMIZADOR DE COMBUSTÍVEL", DESTINADO À LUBRIFICAÇÃO DE MOTORES A GASOLINA E DIESEL RÁPIDO.



**EVOLUTION
700 ST 10W-40**
1 LITRO

LUBRIFICANTE SEMISSINTÉTICO DE ALTO DESEMPENHO DESENVOLVIDO PARA MOTORES A GASOLINA, DIESEL RÁPIDO, ETANOL E FLEX, ATENDENDO ÀS MAIS EXIGENTES TECNOLOGIAS DE INJEÇÃO DIRETA.



**EVOLUTION
400 20W-50**
1 LITRO

LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOZO DESENVOLVIDO PARA MOTORES A GASOLINA, ETANOL, FLEX E GNV.



**EVOLUTION
400 15W-40**
1 LITRO

LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOZO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA MOTORES A GASOLINA, ETANOL, FLEX E GNV.



**EVOLUTION
300 FT 20W-50**
1 LITRO

LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOZO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA MOTORES A GASOLINA, ETANOL, FLEX E GNV.



**EVOLUTION
300 FT 20W-50**
200 LITROS

LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOZO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA MOTORES A GASOLINA, ETANOL, FLEX E GNV.



**MOTO 4
20W-50 SL**
200 LITROS

LUBRIFICANTE COM ÓLEO MINERAL MULTIVISCOZO PARA MOTORES DE 4 TEMPOS, PERFEITO PARA SER UTILIZADO TANTO EM ESTRADAS QUANTO NA CIDADE.



**ELFMATIC
CVT**
1 LITRO

FLUIDO SINTÉTICO PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS PARA VEÍCULOS RENAULT.



**BRAKE FLUID
DOT 5.1**
500 ml

DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA SISTEMAS DE FREIOS QUE FUNCIONAM EM CONDIÇÕES SEVERAS, TEM ÓTIMO DESEMPENHO EM ALTAS E BAIXAS TEMPERATURAS.



**FRELUB
550 DOT 4**
500 ml

FLUIDO SINTÉTICO PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS PARA VEÍCULOS RENAULT.



**MOTO 4
20W50 SL**
1 LITRO

LUBRIFICANTE COM ÓLEO MINERAL MULTIVISCOZO PARA MOTORES DE 4 TEMPOS, PERFEITO PARA SER UTILIZADO TANTO EM ESTRADAS QUANTO NA CIDADE.



**MOTO 4
ROAD 10W40**
1 LITRO

MOTO 4 ROAD 10W40, UM ÓLEO PARA MOTORES 4 TEMPOS.



**MOTO 4
TECH 10W50**
1 LITRO

ÓLEO MULTIVISCOZO TOTALMENTE SINTÉTICO PARA MOTORES 4 TEMPOS DE ALTA PERFORMANCE, QUE OFERECE ÓTIMO RENDIMENTO EM MOTOS DE CORRIDA, ENDURO E CROSS.



**MOTO 4
RACE 10W60**
1 LITRO

MOTO 4 RACE 10W60, UM ÓLEO PARA MOTORES 4 TEMPOS.



**MOTO 4
XTREME 10W30**
1 LITRO

UM LUBRIFICANTE SEMISSINTÉTICO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA MOTOS 4 TEMPOS.



**MOTO 4
GOLD 15W50**
1 LITRO

UM LUBRIFICANTE À BASE SINTÉTICA PARA MOTORES 4 TEMPOS, SUA FÓRMULA PROPORCIONA GANHO DE POTÊNCIA, MAIOR INTERVALO ENTRE AS MANUTENÇÕES, EVITANDO O DESGASTE PREMATURO DAS PEÇAS DO MOTOR.



**MOTO 2
TECH**
1 LITRO

ÓLEO TOTALMENTE SINTÉTICO PARA MOTORES 2 TEMPOS DE ALTA PERFORMANCE, COM LUBRIFICAÇÃO EM SEPARADO OU POR PREMIX.



**MOTO 2
SELF MIX**
1 LITRO

MOTO 2 SELF MIX, UM ÓLEO PARA MOTORES 2 TEMPOS.



**MOTO
FORK OIL 5W**
500 ml

LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOZO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA MOTORES A GASOLINA, ETANOL, FLEX E GNV.



MOTO CHAIN LUBE
400 ml

UMA GRAXA DE ALTA PERFORMANCE EM SPRAY PARA CORRENTES DE MOTOCICLETAS.

6 IN 1
400 ml

SPRAY PENETRANTE COM 6 FUNÇÕES: LUBRIFICAÇÃO, ANTICORROSÃO, ANTIOXIDANTE, LIMPEZA E REPELENTE À ÁGUA.



OS TIPOS DE TRANSMISSÃO

É SEUS LUBRIFICANTES

POR FÁBIO S. SARDI

A TRANSMISSÃO, CHAMADA POPULARMENTE DE CÂMBIO, TEM PAPEL FUNDAMENTAL NO DESEMPENHO E ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL, E SUA ESCOLHA TEM RELAÇÃO DIRETA COM O CUSTO, PROJETO OU TIPO DE USO DO VEÍCULO.

A TRANSMISSÃO É UM DOS COMPONENTES QUE MAIS SOFREU EVOLUÇÃO, ATRAVÉS DE PROCESSOS DE USINAGEM MAIS PRECISOS, USO DE NOVOS MATERIAIS E COMPOSTOS, O EMPREGO DA ELETRÔNICA E MECATRÔNICA E O DESENVOLVIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES MAIS EFICIENTES.

É FUNDAMENTAL IDENTIFICAR O TIPO DE TRANSMISSÃO PARA FAZER A INDICAÇÃO CORRETA DO ÓLEO LUBRIFICANTE. VEJA OS TIPOS DE TRANSMISSÕES EXISTENTES E SEUS LUBRIFICANTES:



TRANSMISSÃO MANUAL

Tradicional, recebeu poucos avanços com relação ao seu conceito de funcionamento. Depende de uma embreagem para ser desacoplada do motor nos momentos de parada e troca de marchas. As mais antigas de 4 marchas usavam óleo SAE 90, as atuais podem ter até 6 marchas, e usam geralmente óleos sintéticos SAE 75w90, ou outra viscosidade próxima a esta. Os fabricantes geralmente não especificam o tempo de troca, mas podemos afirmar que 50.000 kms é a quilometragem suficiente para quem deseja manter este tipo de sistema em ordem.



Manutenção simples e barata



Utilização mais difícil

TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA CONVENCIONAL

O grande trunfo desta transmissão está no seu sistema de acoplamento e desacoplamento do motor, e o responsável por este trabalho é um componente chamado conversor de torque, que utiliza a força hidráulica para movimentar o veículo, fazendo o acoplamento através do fluido, e não mecânico como na transmissão manual; com isso é dispensado o pedal da embreagem. A passagem das marchas é controlada por válvulas chamadas de solenóides, gerenciadas por sistemas eletrônicos.

As transmissões automáticas modernas podem ter até 9 marchas a frente e “aprendem” o modo de dirigir do condutor, com isso se antecipam a algumas situações.

Quanto a troca do óleo, alguns fabricantes afirmam ser desnecessária, porém, o que se vê na prática, é que veículos mais rodados estão sofrendo danos ocasionados pela decomposição do óleo lubrificante e formação de borras e vernizes. Para evitar danos neste tipo de transmissão, recomendamos a troca a cada 50.000 kms, e o tipo de lubrificante deve seguir a especificação do fabricante, que é um ATF Dexron II ou III nas mais antigas, e sintéticos Dexron VI ou com homologações específicas que devem ser conferidas no manual do veículo.



Uso simples, confortável e seguro

Maior durabilidade de motor e componentes da transmissão



Maior consumo de combustível



TRANSMISSÃO AUTOMATIZADA

Famosa pelos pequenos trancos nas passagens de marcha e manutenção frequente, a transmissão automatizada nada mais é que uma transmissão manual que recebeu um sistema eletromecânico, capaz de fazer o acionamento da embreagem e a passagem das marchas sem a intervenção do condutor, tudo controlado eletronicamente. Quanto a manutenção, é similar a transmissão manual, em geral utilizam um óleo sintético SAE 75w90 na caixa de câmbio, e outro lubrificante para o sistema eletromecânico, onde se encontra um pequeno reservatório.



Mesmo consumo de combustível de uma transmissão manual, com maior conforto



Pequenos trancos em trocas de marcha, manutenção frequente

TRANSMISSÃO AUTOMATIZADA DE DUPLA EMBREAGEM

É um avanço da transmissão automatizada, com resultados excepcionalmente melhores. Conta com duas embreagens e dois conjuntos de engrenagens, um para as marchas pares e outro para as ímpares. Quando uma marcha é engatada, o outro conjunto de engrenagens fica pronto e pré-engatado, bastando apenas o acionamento das embreagens para efetuar a troca. Desta maneira, este sistema consegue ser rápido, sem trancos, além de contar com a eficiência de um câmbio mecânico quando se trata de transmissão de força, com poucas perdas mecânicas.

Quanto a quilometragem para manutenção de troca de óleo, também é similar as transmissões manuais, mas os lubrificantes tem especificações próprias, sempre sintéticos.



Trocas extremamente rápidas e sem trancos
Economia de combustível



Alto custo de manutenção



TRANSMISSÃO CVT

Geralmente utilizada por modelos japoneses, conta com um conjunto de polias cônicas e uma correia metálica. Através da variação do posicionamento desta correia nas polias cônicas, obtém-se infinitas variações de relação, e desta forma esta transmissão não tem marchas fixas. Assim o motor trabalha sempre no giro ideal, sem muitas oscilações de rotação, proporcionando economia de combustível e durabilidade do conjunto motriz.

O lubrificante deve ser específico, e a troca a cada 50.000 kms.



Economia de combustível e durabilidade do motor.



Respostas mais lentas e direção sem emoção.

ÚLTIMOS AVANÇOS



Trocas sequenciais



Trocas no volante



9 marchas



Acionamento eletrônico da alavanca



Automático sem alavanca

CURIOSIDADES

- A transmissão do tipo automática convencional foi criada em 1938 pela Oldsmobile, com apenas duas marchas a frente e batizada de Hydra-Matic.
- A transmissão de dupla embreagem surgiu na Fórmula 1, usada pela primeira vez na Ferrari de Nigel Mansel na temporada de 1989.
- O conceito aplicado nas transmissões CVT foi idealizado por Leonardo da Vinci em 1490.



A MOTORLUB INOVA MAIS
UMA VEZ AO APRESENTAR O

Pedido Semáforo

Um software simulador de vendas **ON-LINE**, operado
pelo representante comercial da Motorlub.



Com o Pedido Semáforo, o representante lança os itens do pedido com os preços necessários para o fechamento da venda, independente da tabela de preços. O sistema fará a validação, informando se o pedido poderá ser fechado daquela forma, através do acendimento de um sinal verde na tela.



Trata-se de uma ferramenta extremamente eficaz, focada em viabilizar negócios com seus clientes parceiros.



Com o uso desta ferramenta, a tabela de preços deixa de ter importância, e o preço poderá ser simulado de diversas maneiras, onde será analisado o mix de produtos no pedido, favorecendo o preço dos itens de maior rotatividade.



Faça você também uma simulação junto ao seu representante Motorlub. É rápido, prático e você tem o resultado na hora.





Filtros **Tecfil**® *A qualidade que é líder.*

A Tecfil dedica-se a desenvolver filtros de qualidade, buscando sempre o que há de mais moderno em tecnologia e equipamentos para fabricação de seus produtos. Com um departamento voltado exclusivamente para o desenvolvimento de novos Filtros, a Tecfil sempre está um passo a frente na reposição de Filtros Automotivos para os mais variados modelos e tipos de veículos.

Não importa qual a linha que você necessita. A Tecfil possui produtos que atendem toda a frota de veículos. O Filtro é uma peça integrante do motor, cuja finalidade principal está em reter partículas nocivas ao sistema que podem ser trazidas pelo ar, óleo e combustível.

LINHA COMPLETA DE FILTROS



**LINHA
LEVE**



**LINHA
MOTO**



**LINHA
PESADA**



**LINHA
AGRÍCOLA**



EQUIPAMENTOS



LANÇAMENTOS



SPEED AIR
EXTREME | unidade



SPEED AIR
V8 | unidade



LAVA SECO
500ml



LIMPA AR
CONDICIONADO | 300ml



GRAFITE
120ml



REVITALIZADOR DE
PARA-CHOQUES | 200g



SILICONE AEROSOL
V8 | 400ml



SILICONE AEROSOL
POWER | 400ml



SILICONE AEROSOL
NITRO | 400ml



SILICONE AEROSOL
TURBO | 400ml



SILICONE LIQUIDO
100ml



SILICONE GEL
300g



SILICONES



KIT BALDE

ITENS DO KIT:
1 SHAMPOO LAVA CARROS 500ml
1 LIMPA PNEUS 500ml
1 ESPONJA LAVA CARROS
1 SILICONE GEL 300g
1 ESPONJA APLICADORA
1 BALDE DE 7,5L
1 FLANELA



LUBRIFICANTES

DESENGRIPANTE
400ml



GRAXA BRANCA
400ml



TRIPLE PASTE WAX 100 g

A COMBINAÇÃO PERFEITA ENTRE POLÍMEROS SINTÉTICOS, CARNAÚBA SUPER PREMIUM E CERAS ESPECIAIS ORIGINOU ESTA CERA DE FÁCIL APLICAÇÃO E REMOÇÃO, ALTÍSSIMO RENDIMENTO E COM PROTEÇÃO ULTRA RESISTENTE.



FLANELA MICROFIBRA 40x60 unidade

DOIS LADOS DISTINTOS, UM NORMAL E OUTRO EXTRA FELPUDO. FACILITA NA REMOÇÃO DE PRODUTOS DE ALTA PERFORMANCE. MAIS VELOCIDADE, NÃO RISCA E SUPER RENDIMENTO.



ESPONJA APLICADORA DE CERA 2 unidades

ESTAS ESPUMAS SÃO ULTRA MACIAS E SUA COMPACTA ESTRUTURA DE CÉLULAS PERMITE APLICAÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS SEM RISCAR A PINTURA OU QUALQUER TIPO DE SUPERFÍCIE. DISPARADO O MELHOR APLICADOR DE CERA DO MERCADO. LAVÁVEL EM MÁQUINA.



**DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
NO ESTADO DO PARANÁ**



AROMATIZANTES



AROMATIZANTE
MINIATURA V8 | 1 unidade



AROMATIZANTE
MINIATURA TURBO | 1 unidade



AROMATIZANTE
MINIATURA POWER | 1 unidade



AROMATIZANTE
MINIATURA NITRO | 1 unidade



AROMATIZANTE
GEL V8 | 60 g



AROMATIZANTE
GEL TURBO | 60 g



AROMATIZANTE
GEL POWER | 60 g



AROMATIZANTE
GEL NITRO | 60 g



AROMATIZANTE
SPRAY V8 | 100ml



AROMATIZANTE
SPRAY TURBO | 100ml



AROMATIZANTE
SPRAY POWER | 100ml



AROMATIZANTE
SPRAY NITRO | 100ml



LIMPADORES



LIMPA PNEUS
AEROSSOL | 400ml



LIMPA PNEUS
LÍQUIDO | 500ml



LAVA CARROS
500ml



LAVA CARROS
COM CERA | 500ml



LIMPA ESTOFADOS
500ml



LIMPA VIDROS
500ml



LIMPA PARA-BRISA
100ml



ANTI-EMBAÇANTE
100ml



ESPONJA
LAVA CARROS | unidade



ACABAMENTO



CERA POLIDORA
200g



MASSA
DE POLIR | 500g



ALGODÃO PARA
POLIMENTO | 100g



CERA LÍQUIDA
500ml



HIDRATANTE
PARA COURO | 400ml



PANO MICROFIBRA
unidade



DX fuel



DX Injector Fuel Moto

20ml

OTIMIZADOR DE COMBUSTÍVEL PARA
MOTOCICLETAS MOVIDAS A GASOLINA,
ETANOL OU FLEX.

PODE SER APLICADO DIRETAMENTE NOS
VEÍCULOS DURANTE OS ABASTECIMENTOS OU
NOS TANQUES ESTACIONÁRIOS.



DX Injector Fuel | Gasolina/Flex

250ml / 40ml

Otimizador de combustível para motores
movidos a Gasolina, Etanol ou Flex.

Automóveis, motores Flex, veículos de
competição, aeronaves, barcos, empilhadeiras,
equipamentos agrícolas, ferramentas,
geradores, motores dois tempos, motos
aquáticas.



DX Injector Fuel Partida a Frio

20ml

Otimizador de combustível desenvolvido
especialmente para reservatórios de
Partida a Frio de veículos movidos a
Gasolina, Etanol ou Flex.

Deve ser aplicado diretamente nos
reservatórios de Partida a Frio dos veículos.



DX Diesel Fuel

20 litros | 1 litro | 250ml | 40ml

OTIMIZADOR DE COMBUSTÍVEL PARA MOTORES
MOVIDOS A DIESEL E/OU BIODIESEL.

CORRIGE E RESOLVE EM DEFINITIVO OS PROBLEMAS
OCASIONADOS PELA PRESENÇA DE ÁGUA E ENXOFRE
NO DIESEL E BIODIESEL. POTENCIALIZA AO EXTREMO
A CAPACIDADE E EFICÁCIA DOS MOTORES E
EQUIPAMENTOS.

3M



CERA BRILHO 200g

FÓRMULA EXCLUSIVA DE ALTA PERFORMANCE.

- FÁCIL APLICAÇÃO E REMOÇÃO
- BRILHO INTENSO E DURADOURO
- CONTÉM SILICONE E CARNAÚBA
- PARA TODOS OS TIPOS DE PINTURA



AUTO BRILHO 500 ml

O AUTO BRILHO É INDICADO PARA UTILIZAÇÃO MANUAL PARA PROPORCIONAR UM BRILHO INTENSO NA FINALIZAÇÃO DO POLIMENTO DE REPINTURAS AUTOMOTIVAS.



ELIMINA RISCOS 120g

EXCELENTE NA REMOÇÃO DE RISCOS SUPERFICIAIS E PEQUENAS MANCHAS NA PINTURA PROPORCIONANDO ÓTIMO ACABAMENTO.



REFRESH 120g

EXCELENTE PARA REVITALIZAÇÃO E PROTEÇÃO DE PAINÉIS, PARTES DAS PORTAS, BANCOS DE COURO E OUTRAS PEÇAS PLÁSTICAS NÃO-PINTADAS. OFERECE PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRA-VIOLETA MINIMIZANDO SEUS DANOS.



CAR WASH 500 ml

IDEAL PARA SER APLICADO EM QUALQUER SUPERFÍCIE DO CARRO, SUA FÓRMULA CONCENTRADA LIMPA SEM REMOVER A PELÍCULA PROTETORA DE CERA.



ESPONJA DUPLA AÇÃO unidade

IDEAL PARA LAVAR CARROS, MOTOS, BARCOS E BICICLETAS. DUPLA FACE. LADO ESPUMA PARA REMOVER AS SUJEIRAS MAIS FÁCEIS; LADO BRANCO COM FIBRA ABRASIVA PARA REMOVER SUJEIRAS MAIS DIFÍCEIS.



SILICONE GEL 120g

EXCELENTE PARA REVITALIZAÇÃO E PROTEÇÃO DE PAINÉIS, PARTES DAS PORTAS, BANCOS DE COURO E OUTRAS PEÇAS PLÁSTICAS NÃO-PINTADAS.



SILICONE AEROSOL 300 ml

USADO EM DESMONTAGENS, MATRIZES DE CORTE, LÂMINAS E SERRAS, ELETRODOMÉSTICOS, PARTES MÓVEIS DE VEÍCULOS E PEQUENAS ESTAMPARIAS. LUBRIFICAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO.

Ferramentas de Ouro

FERRAMENTAS ESPECIAIS AUTOMOTIVAS



008 – ALLEN 6 MM COM CABO DE FORÇA LONGO.



020 – MULTIDENTADA 8 MM EM FORMATO DE T.



023 – CHAVE QUADRADO 8 MM FORMATO DE L



023A – CHAVE QUADRADO 7 MM FORMATO DE L



040 – CHAVE TORX T-45 LONGO EM FORMATO DE T.



114 – CHAVE MULTIDENTE 16 MM COM GUIA.



131B – CHAVE REGULÁVEL POR GATILHO.



135 – CHAVE CINTA DE NAILON.



136 – CHAVE COM CINTA REGULÁVEL POR GATILHO.



138A – CHAVE ARTICULADA COM SOQUETES EXTRA CURTOS



147 – EXTRATOR DE FILTRO DE ÓLEO



147B – EXTRATOR DE FILTRO DE ÓLEO.



148 – EXTRATOR DE FILTRO DE ÓLEO.



150 – CHAVE CATRACA FLEX ESPECIAL 36MM.



151 – ALICATE PARA CONECTOR.

Meguiar's®

Since 1901



ALL METAL POLISH

142 g

PROTEÇÃO ANTI CORROSÃO PARA TODOS METAIS DO SEU CARRO. MAIOR BRILHO POSSÍVEL. REMOVE MANCHAS E OXIDAÇÃO. MAIS RÁPIDO E SEGURO QUE ABRASIVOS TRADICIONAIS.



CLEANER WAX

311 g

LIMPEZA, POLIMENTO E PROTEÇÃO NUM SÓ PASSO. OBTÉM PINTURA COM BRILHO INTENSO. FÁCIL APLICAÇÃO.



CAR WASH GOLD CLASS

473 ml

LAVA E CONDICIONA A SUPERFÍCIE. REMOVE SUJEIRAS E CONTAMINANTES. CONDICIONA, DEIXANDO A SUPERFÍCIE MAIS NÍTIDA, SEM MANCHAS.



QUICK DETAILER

473 ml

REMOVE FACILMENTE CONTAMINANTE FRESCOS DA SUPERFÍCIE. REALÇA O BRILHO E A PROTEÇÃO DO VEÍCULO. RÁPIDO E FÁCIL DE APLICAR. LIMPEZA DO CARRO EM ATÉ 15 MINUTOS.



QUICK INTERIOR DETAILER CLEANER

473 ml

REMOVE OS CONTAMINANTES SEM MANCHAR A SUPERFÍCIE. DEIXA UM ESPECTO NATURAL REVITALIZADO DAS PEÇAS.



ENDURANCE TIRE GEL

473 ml

BRILHO EXTRAORDINÁRIO QUE DURA SEMANAS E NÃO DIAS. BRILHO INTENSO E ESCURO. GEL CONCENTRADO. PROTEÇÃO CONTRA OS DANOS DOS RAIOS UV. PROTEÇÃO CONTRA DESCOLORAÇÃO DOS PNEUS.



RICH LEATHER GOLD CLASS

473 ml

REJUVENESCE O COURO IMPEDE O RESSECAMENTO E CONSEQUENTES RACHADURAS. CONTÉM PROTEÇÃO UV. NÃO SOLTA RESÍDUOS. NÃO CONTÉM SOLVENTES. NÃO CAUSA IRRITAÇÕES A PELE.



ULTIMATE BLACK PLASTIC RETORER

355 ml

PARA USO INTERNO E EXTERNO, PROTEÇÃO E BRILHO QUE DURAM SEMANAS. RESISTE A LAVAGENS E CHUVA SOBRE PLÁSTICOS SEM DEIXAR MARCAS.



ULTIMATE QUICK DETAILER

650 ml

RESISTE A MÚLTIPAS LAVAGENS E ADICIONA MAIOR PROTEÇÃO AO ACABAMENTO DO VEÍCULO. PERFEITO PARA REMOVER CONTAMINANTES SOLTOS, POEIRA E FULIGENS. O ELO ENTRE A LAVAGEM E O ENCERAMENTO.



MICROFIBRA WASH MITT

UNIDADE

MICROFIBRA QUE ABSORVE ÁGUA E REMOVE A SUJEIRA. FIOS ESPECIAIS QUE CAPTURAM E ENVOLVEM A SUJEIRA SEM ARRANHAR A SUPERFÍCIE.



WATER MAGNET

UNIDADE

REDUZ O TEMPO DE SECAGEM SEM RISCOS OU MANCHAS. OTIMIZA O TEMPO POIS RETÉM MAIS ÁGUA E REQUER MENOS TORÇÕES.



ORIGINAL

QUALIDADE E SEGURANÇA

Os fluídos de freio Original atendem os rigorosos padrões de qualidade do INMETRO. Cada produto recebe seu número de registro impresso no rótulo.



FLUÍDO DE FREIOS DOT 3

200 e 500 ml



FLUÍDO DE FREIOS DOT 4

200 e 500 ml

ADITIVO SUPER EX ORGÂNICO

1 Litro



ADITIVO SUPER EX TRADICIONAL

1 Litro



DESENGRIPANTE GR-0834 LUB

300 ml



CERA AUTOMOTIVA WAX BRIL

200 g



PROGRAMA TAMPA DE OURO MOTORLUB

EVOLUINDO SEMPRE



FALE COM SEU REPRESENTANTE E APROVEITE.

Muitos clientes e seus colaboradores estão lucrando mais com o Programa **Tampa de Ouro** da Motorlub. Informe-se com seu representante e participe você também.



Cliente: **Sandra**
Empresa: **Oficina do Márcio**
Cidade: **Astorga**



Cliente: **Edmundo**
Empresa: **C.R FUZER Ivaiporã**
Cidade: **Colombo**



Cliente: **Alberto**
Empresa: **Auto Posto Pires**
Cidade: **Faxinal**

VEJA COMO É FÁCIL PARTICIPAR

1

No momento da compra, solicite a inclusão.

2

Quando o pedido é enviado, uma Carta de Crédito acompanha a nota fiscal.

3

A Carta de Crédito contém os modelos, cores e valores de cada tampinha.

4

Guarde as tampinhas dos produtos até atingir a quantidade constante na Carta de Crédito.

5

Entregue as tampinhas ao representante, juntamente com a Carta de Crédito, e receba o valor em dinheiro na hora.

WD-40

PRODUTO MULTIUSOS

WD-40 PRODUTOS MULTIUSOS

PROBLEMA RESOLVIDO. TRABALHO BEM FEITO.



WD-40® PRODUTO MULTIUSOS 300 ml

AEROSOL É O MAIS CONHECIDO NO BRASIL. IDEAL PARA USAR EM CASA, NO TRABALHO, NO CARRO, ETC. POSSUI VÁLVULA 180° EXCLUSIVA QUE PERMITE O USO COM A LATA DE CABEÇA PARA BAIXO. BORRIFE DIRETAMENTE AS PEÇAS E SUPERFÍCIES PARA LUBRIFICAR, PROTEGER, LIMPAR, ELIMINAR UMIDADE E PENETRAR. COM A AJUDA DO CANUDO EXTENSOR, ALCANCE LUGARES DE DIFÍCIL ACESSO.



WD-40® PRODUTO MULTIUSOS 500 ml

COM O BICO INTELIGENTE FLEXTOP FICOU MAIS FÁCIL E PRÁTICO APLICAR WD-40® PRODUTO MULTIUSOS. NÃO ESQUEÇA QUE COM O NOVO BICO INTELIGENTE FLEXTOP, VOCÊ PODE USAR O WD-40® PRODUTO MULTIUSOS COMO SPRAY, BORRIFANDO DIRETAMENTE NAS PEÇAS E SUPERFÍCIES, OU COMO JATO, UTILIZANDO O CANUDO EXTENSOR PARA ALCANÇAR OS LUGARES MAIS DIFÍCEIS.



SABÃO LAVA 150 g

PARA LIMPEZA PESADA DAS MÃOS. ELIMINA COM FACILIDADE: GRAXA, GORDURA, MAUS ODORES, TINTA E OUTRAS SUJIDADES, ALÉM DISSO DEIXA SUAS MÃOS MACIAS E PERFUMADAS!



SPECIALIST® LIXA LÍQUIDA 3,7 litros

- RECUPERA PEÇAS METÁLICAS
 - REMOVE FERRUGEM COM SEGURANÇA
 - NÃO AGRIDE PLÁSTICO, BORRACHAS E PINTURAS
 - PRONTO PARA USO
 - NÃO CAUSA PERDA METÁLICA NEM ADIÇÃO DE RESÍDUOS
- PRODUTO BIODEGRADÁVEL



SPECIALIST® GRAXA BRANCA DE LÍTIO 400 ml

- ALTO PODER DE LUBRIFICAÇÃO
- ÓTIMA ADERÊNCIA, INCOLOR
- PROTEÇÃO CONTRA FERRUGEM RESISTENTE DE -15°C A +160°C



SPECIALIST® DRY LUBE 400 ml

- LUBRIFICANTE SECO ANTIADERENTE COM PTFE
 - NÃO ATRAI SUJEIRA
 - PROLONGA A VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO
- RESISTENTE DE -45°C A +260°C



WD-40® BIKE DESENGRAXANTE 590 ml

DISSOLVE FACILMENTE E REMOVE A GRAXA DE QUADROS E SISTEMAS DE TRANSMISSÃO. SUA FÓRMULA ESPESSE ADERE AS SUPERFÍCIES PARA UMA LIMPEZA EFICAZ. INDICADO PARA TODOS OS TIPOS DE QUADROS E MATERIAIS QUE O COMPÕEM. NÃO CONTÉM SOLVENTES EM SUA COMPOSIÇÃO QUE POSSAM DANIFICAR SUA BIKE.



WD-40® BIKE WET 110 ml

LUBRIFICANTE PARA CORRENTE DE BICICLETAS. APÓS APLICADO SOBRE A CORRENTE, WD-40 BIKE WET NÃO SECA, PERMANECENDO COMO UM REVESTIMENTO DURÁVEL, IDEAL PARA PEDAL ÚMIDO, ÁGUA, LAMA E LONGAS PEDALADAS. ALÉM DISSO, MELHORA O DESLOCAMENTO E PROLONGA A VIDA ÚTIL DA CORRENTE, REPELINDO UMIDADE E LAMAÇAL.



WD-40® BIKE DRY 110 ml

LUBRIFICANTE PARA CORRENTE DE BICICLETAS. A FÓRMULA ESPECIAL DE WD-40 BIKE DRY QUE NÃO CONTÉM CERA, NEM GRAXA, FORMA UMA PELÍCULA SECA QUE PROTEGE A CORRENTE DA BIKE E REPELE A SUJEIRA EM CONDIÇÕES DE PEDAL SECO, ARENOSO, OU POEIRA.



WD-40® PRODUTO MULTIUSOS 5 litros

IDEAL PARA USO EM GRANDE QUANTIDADE COMO LIMPEZA DE BARCOS, CAMINHÕES, AUTOMÓVEIS E MAQUINÁRIO. COLOQUE O CONTEÚDO DA EMBALAGEM NO APLICADOR (VENDIDO SEPARADAMENTE) E BORRIFE A ÁREA DESEJADA. PODE SER APLICADO TAMBÉM COM UM PANO OU FLANELA LIMPA E SECA OU IMERGIR A PEÇA PARA REMOVER ÓLEOS OU GRAXAS.



WD-40® PRODUTO MULTIUSOS 18 litros

A EMBALAGEM INDUSTRIAL DE 18 LITROS É A MELHOR OPÇÃO PARA GRANDES USUÁRIOS. COLOQUE O CONTEÚDO DA EMBALAGEM NO APLICADOR (VENDIDO SEPARADAMENTE) E BORRIFE A ÁREA DESEJADA. PODE SER APLICADO TAMBÉM COM UM PANO OU FLANELA LIMPA E SECA, OU ENTÃO IMERGIR AS PEÇAS EM SOLUÇÃO PARA REMOVER ÓLEOS OU GRAXAS.





CARGA PESADA 1 Litro

DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA USO EM MOTORES À DIESEL, ASPIRADOS E TURBO ALIMENTADOS: CAMINHÕES, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, NÁUTICOS, MOTORES ESTACIONÁRIOS, FERROVIÁRIOS, MÁQUINAS DE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL.



DIESEL CLEANER 200ml

REDUZ A EMISSÃO DE GASES POLUENTES E FUMAÇA NO MEIO AMBIENTE. MANTÉM LIMPO BOMBAS, DUTOS E BICOS INJETORES. AUMENTA O RENDIMENTO DO COMBUSTÍVEL. MELHORA O DESEMPENHO. DISPERSA A UMIDADE. EVITA A CORROSÃO E A FERRUGEM.
OBS: ADICIONAR AO TANQUE, NA PROPORÇÃO DE 1 FRASCO PARA ATÉ 200 LITROS.



DIESEL SYSTEM CLEANER | 500ml

É UM CATALISADOR DE ÚLTIMA GERAÇÃO, FORMULADO ESPECIFICAMENTE PARA COMBUSTÍVEIS LEVES (DIESEL), AOS QUAIS ELE CONFERE UMA MELHOR REAÇÃO DE COMBUSTÃO, REDUZINDO SIGNIFICATIVAMENTE AS EMISSÕES DE PARTICULADOS E GASES POLUENTES, MAIS QUILOMETRAGEM COM MENOR QUANTIDADE DE COMBUSTÍVEL.



ENGINE STOP LEAK | 355ml

FORMA PELÍCULA PROTETORA EXTREMAMENTE RESISTENTE, EVITANDO DESGASTE PREMATURO DAS PARTES MÓVEIS DO MOTOR.



STOP SMOKE 500ml

REDUZ OU ELIMINA A EMISSÃO DE FUMAÇA. MANTÉM A PRESSÃO DO ÓLEO, OTIMIZANDO A COMPRESSÃO DO MOTOR. REDUZ O CONSUMO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. REDUZ OS RUÍDOS DO MOTOR, PELA SUA ALTA CAPACIDADE DE LUBRIFICAÇÃO. NÃO CONTÉM DETERGENTE OU DISPERSANTE.



OIL TREATMENT 500ml

REDUZ O CONSUMO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. AUMENTA A PROTEÇÃO NAS PARTIDAS À FRIO. PROTEGE O MOTOR EM ALTAS ROTAÇÕES (RPM). REDUZ OS DESGASTES DAS PARTES MÓVEIS DO MOTOR. MANTÉM LIMPO O MOTOR INTERNAMENTE.



POWER FLEX 500ml

DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA LIMPEZA TOTAL DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL (TANQUE, BOMBA DE COMBUSTÍVEL, DUTOS, INJETORES, VÁLVULAS, DEPÓSITOS NA CÂMARA DE COMBUSTÃO, GOMA, RESÍDUOS DE BORRA, ETC...).



RADIATOR FLUSH 355ml

LIMPA COM EFICIÊNCIA RADIADORES, BLOCO DE MOTOR, BOMBA D'ÁGUA, SENSORES DE TEMPERATURA E VÁLVULA TERMOSTÁTICA. EVITA O SUPERAQUECIMENTO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO.
OBS: USAR 1 FRASCO PARA ATÉ 20 LITROS DO LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO, DEIXANDO AGIR NO CIRCUITO COM MOTOR EM MARCHA LENTA, POR TEMPO MÁXIMO DE 10 MINUTOS.



MOTOR FLUSH 500ml

É UM COMPOSTO BALANCEADO DE DETERGENTES, DISPERSANTES E CONDICIONADORES, TECNICAMENTE DESENVOLVIDO À BASE DE DESTILADOS DE PETRÓLEO E TENSOATIVOS.



FLEX FUEL INJECTOR | 200ml

FÓRMULA À BASE DE ADITIVOS MULTIFUNCIONAIS ÉSTERES, HIDROCARBONETOS E INIBIDORES DE CORROSÃO PARA USO EM MOTORES À ÁLCOOL, GASOLINA E SUAS MISTURAS.
OBS: UM FRASCO DE 200 ML. TRATA ATÉ 60 LITROS DE COMBUSTÍVEL.



FUEL INJECTOR FLEX | 40ml

FÓRMULA À BASE DE ADITIVOS MULTIFUNCIONAIS ÉSTERES, HIDROCARBONETOS E INIBIDORES DE CORROSÃO PARA USO EM MOTORES À ÁLCOOL, GASOLINA E SUAS MISTURAS.
OBS: UM FRASCO DE 200 ML. TRATA ATÉ 60 LITROS DE COMBUSTÍVEL.

ARLA 32

MOTORLUB

ARLA 32 é um reagente que é utilizado juntamente com o sistema de Redução Catalítica Seletiva (SCR) para reduzir quimicamente as emissões de óxidos de nitrogênio presentes nos gases de escape dos veículos a diesel. O ARLA 32 é uma solução de 32,5% de ureia de alta pureza em água desmineralizada, que é transparente, não tóxica e de manuseio seguro. Ele não é explosivo, inflamável ou danoso ao meio ambiente. O ARLA 32 é classificado como produto de categoria de risco mínimo no transporte de fluidos. Não é um combustível ou um aditivo de combustível, e precisa ser utilizado em um tanque específico em seu veículo. O abastecimento é feito de forma semelhante ao diesel. Se você derramar ARLA 32 em suas mãos, basta lavá-las com água.



SILICONE GEL 400 g

PARA REALÇAR E DAR BRILHO EM MÓVEIS, UTENSÍLIOS DE MADEIRA, PAINÉIS, PNEUS, PARA-CHOQUES E RETROVISORES DE VEÍCULOS.



ÓLEO DE MAMONA PURO 1 LITRO

PROTEÇÃO CONTRA MARESIAS, CONTRA FERRUGEM E CORROSÃO. LUBRIFICA PARTES MÓVEIS, TIRA RANGIDOS.



QUEROSENE PETRUS 800 ml



QUEROSENE PETRUS 5 Litros



LUBRIFICANTES



HIDRALUB AW 68 | 20 Litros

ÓLEO TIPO AW DE ALTA PERFORMANCE PARA COMPRESSORES, SISTEMAS HIDRÁULICOS E MECÂNICOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.

CHASSI CA-2 | Balde 18 kg / Tambor 170 kg
GRAXA DE CÁLCIO RECOMENDADA PARA LUBRIFICAÇÃO DAS ARTICULAÇÕES DE CHASSIS DE CAMINHÕES, AUTOMÓVEIS, TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS.



ESTOPA PARA POLIMENTOS
150 gr




ESTOPA FARDO AZUL
25 kg



LUBGEAR
20 kg

ESPECIAL PARA LUBRIFICAR QUALQUER MAQUINÁRIO QUE OPERE EM SEVERAS CONDIÇÕES DE TRABALHO, TAIS COMO ENGENHAGENS ABERTAS, RODAS DENTADAS, CREMALHEIRAS, MAQUINÁRIO EXPOSTO A INTEMPÉRIAS, COMO EM ESCAVADORAS, GUINDASTES, DRAGAS, COROAS, BRITADORAS, ETC.



FILTROS VALFLEX



GRAXA BRANCA BISNAGA
80 g

GRAXA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PRA LUBRIFICAR MOTOCICLETAS, ROLAMENTOS, CORRENTES, ROLETES, ETC.
PARA USO PROFISSIONAL NA OFICINA OU INDÚSTRIA.



MOLYKOTE®



MOLYKOTE FLUIDO CONCENTRADO
50 ml

EVITA DESGASTE DO CÂMBIO E DIFERENCIAL MESMO SOB SEVERAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO COMPATÍVEL COM TODOS OS ÓLEOS MINERAIS.



SUPERGARD 5W30 | 946 ml

EXCELENTE PROTEÇÃO EM CONDIÇÕES SEVERAS.
LUBRIFICAÇÃO SUPERIOR PARA PARTIDAS A FRIO.
EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA DESGASTE E LIMPEZA DO MOTOR.
EXCEDE OS REQUISITOS DE EFICIÊNCIA DO COMBUSTÍVEL.



SUPERGARD 10W30 | 946 ml

EXCELENTE PROTEÇÃO EM CONDIÇÕES SEVERAS.
LUBRIFICAÇÃO SUPERIOR PARA PARTIDAS A FRIO.
EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA DESGASTE E LIMPEZA DO MOTOR.
EXCEDE OS REQUISITOS DE EFICIÊNCIA DO COMBUSTÍVEL.



CITIGARD SYNDURANCE 5W40 | 3,78 Litros

SUPERIOR ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL, EXCELENTE
LUBRIFICAÇÃO INICIAL, MAIOR VIDA ÚTIL DO MOTOR.
SIGA AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DO VEÍCULO
E/OU EQUIPAMENTO.



**ÓLEO PNEUMÁTICO
ISO 10
1 LITRO**

LUBRIFICANTE PARA
SISTEMAS PNEUMÁTICOS.
LUBRIFICA E PROTEGE
MÁQUINAS E FERRAMENTAS



**AW 100
1 LITRO**

LUBRIFICANTE MINERAL
PARA USO INDUSTRIAL EM
SISTEMAS HIDRÁULICOS E
COMPRESSORES.



**AW 150
1 LITRO**

LUBRIFICANTE MINERAL
PARA USO INDUSTRIAL EM
SISTEMAS HIDRÁULICOS E
COMPRESSORES.



**ORDENHADEIRA
1 LITRO**

LUBRIFICANTE MINERAL
MONOVISCO PARA
ORDENHADEIRAS.

**VEDANTES PARA
RADIADORES
40G**

POSSUI AÇÃO RÁPIDA
E NÃO DEIXA RESÍDUOS.
NÃO É TÓXICO, NÃO É
INFLAMÁVEL, NÃO É
CORROSIVO, NÃO CAUSA
DANOS A REFRIGERAÇÃO
E NEM AO MOTOR.



**ÁGUA DEIONIZADA PARA
BATERIAS
1 LITRO**

ÁGUA ALTAMENTE DEIONIZADA
OBTIDA POR RESINAS
TROCADORAS DE ÍONS EM LEITO
MISTO, PARA SER UTILIZADA EM
BATERIAS, E COMO AUXILIAR EM
SISTEMA DE ARREFECIMENTO DE
VEÍCULOS E OUTROS.

CATÁLOGO DE PRODUTOS

LUBRIFICANTES

PCMO – MOTOR – LINHA LEVE

MINERAL

MACH 5 SL 15W40 PETRONAS - 1 LITRO
SUPRA PREMIUM SL 15W40 PDV - 200 LITROS
VS+ 20W50 SJ - 1 LITRO
EVOLUTION 300 FT ELF - 1 LITRO / 200 LITROS
EVOLUTION 400 15W40* ELF - 1 LITRO
EVOLUTION 400 20W50 ELF - 1 LITRO
MACH 5 HM 25W60 PETRONAS - 1 LITRO
MOTOR OIL 20W50 SJ TOTAL - 1 LITRO

SEMISSINTÉTICO

LUB SEMISSINTÉTICO 10W40 SN - 1 LITRO
SELENIA K 15W40 SM - 1 LITRO
SUPRA MX SEMI SINTÉTICO SL 10W30 PDV - 1 LITRO
SUPRA MX SEMI SINTÉTICO SL 15W40 PDV - 1 LITRO
SUPRA MX SEMI SINTÉTICO SL 15W40 PDV - 200 LITRO
SYNTIUM 800 HM PETRONAS - 1 LITRO
SYNTIUM 1000 10W40 - 1 LITRO / 200 LITROS
TECNO 10W40** SN LUBRAX - 1 LITRO
CLASSIC 10W40 TOTAL - 1 LITRO
EVOLUTION 700 ST 10W40 SL ELF - 1 LITRO
QUARTZ 7000 10W40 TOTAL - 1 LITRO
QUARTZ 7000 15W40 SM TOTAL - 1 LITRO
QUARTZ 7000 15W50 TOTAL - 1 LITRO
QUARTZ 7000 FUTURE 5W30 - 1 LITRO
QUARTZ 7000 FUTURE 10W30 - 1 LITRO
TECNO 15W40 SN LUBRAX - 1 LITRO

SINTÉTICO

LUB SINTÉTICO 5W40 SN - 200 LITROS
LUB SINTÉTICO 5W40 SN - 80 LITROS
SELENIA PERFORM 5W30 - 1 LITRO
SELENIA PERFORM 5W30 - 200 LITROS
SELENIA PERFORM 5W40 - 1 LITRO
SELENIA K PURE ENERGY 5W30 - 1 LITRO / 3 LITROS
SUPERA 5W40 SN LUBRAX - 1 LITRO
SUPRA SINTÉTICO RACING 5W30 PDV - 1 LITRO
SUPRA SINTÉTICO RACING 5W30 PDV - 200 LITROS
SUPRA SINTÉTICO RACING 5W40 PDV - 1 LITRO
SUPRA SINTÉTICO RACING 5W40 PDV - 200 LITROS
SYNTIUM 3000 5W40 - 1 LITRO
SYNTIUM 5000 AV* 5W30 - 1 LITRO
SYNTIUM 5000 FR 5W30 - 1 LITRO
SYNTIUM 5000 GM 5W30 DEXOS-1 - 1 LITRO
SYNTIUM 7000 XS 0W30 - 1 LITRO
EVOLUTION 900 SXR 5W30 ELF - 1 LITRO
EVOLUTION 900 SXR 5W40 ELF - 1 LITRO
EVOLUTION FULL-TECH FE ELF - 1 LITRO
QUARTZ 9000 5W40 TOTAL - 1 LITRO
QUARTZ 9000 FUTURE 5W30 - 1 LITRO
QUARTZ INEO ECS TOTAL - 1 LITRO
QUARTZ INEO MC-3 TOTAL - 1 LITRO
SUPERGARD 5W30 CITGO - 946 ml
SUPERGARD 10W30* CITGO - 946 ml
SYNTIUM 7000 0W20 - 1 LITRO
VALORA 5W30 SN LUBRAX - 1 LITRO

HDDO – MOTOR - LINHA PESADA

LUB

LUB CI-4 10W40 SEMISSINTÉTICO DIESEL - 1 LITRO / 80 LITROS

PDV

ULTRA DIESEL PLUS 15W40 CI PDV - 1 LITRO

ELF

RUBIA 4400 CG4 15W40 TOTAL - 20 LITROS
RUBIA TIR 7400 CI-4 TOTAL - 20 LITROS

PETRONAS

SELENIA PURE ENERGY WR 5W30 - 3 LITROS
URANIA K 10W40 - 20 LITROS
URANIA TURBO LD 15W40 CI4 - 1 LITRO / 4 LITROS / 20 LITROS
URANIA HM 25W60 - 20 LITROS
URANIA MAXIMO 5W30 - 20 LITROS
ASTRA 10W - 20 LITROS

CITGO

CITGARD SYNDURANCE 5W40 CITGO - 3,78 LITROS

MCO – MOTOS

ELF

MOTO 2 SELF MIX ELF - 0,5 LITRO
MOTO 2 TECH ELF - 1 LITRO
MOTO 4 20W50 SL ELF - 1 LITRO / 200 LITROS
MOTO 4 GOLD 15W50 ELF - 1 LITRO
MOTO 4 XTREME 10W30 ELF - 1 LITRO
MOTO 4 TECH 10W50 ELF - 1 LITRO
MOTO CHAIN LUBE ELF - 0,4 LITRO

PDV

MOTO PREMIUM SJ 10W30 PDV - 1 LITRO

LUBRAX

ESSENCIAL 4T 20W50 LUBRAX - 1 LITRO
INDICC 4T 10W30 LUBRAX - 1 LITRO
TECNO MOTO 4T LUBRAX - 1 LITRO

PETRONAS

ARBOR POWER MIX 2T PETRONAS - 0,5 LITRO
NAUTIMAR PETRONAS - 1 LITRO
SELENIA EXPERT 4T 20W50 SL - 1 LITRO
SELENIA EXPERT 4T 20W50 SL - 200 LITROS
SYNTIUM MOTO 4 FE 10W30 - 1 LITRO

GEAR – TRANSMISSÕES

TRANS. MECÂNICA

LUB GL-5 80W90 - 1 LITRO
LUB GL-5 85W140 - 1 LITRO
LUB GL-5* 90 - 200 LITROS
LUB GL-5* 90 - 80 LITROS
TRANSLUB EP GL-5 90 PDV - 1 LITRO
TRANSLUB EP GL-5 80W90 PDV - 1 LITRO
TRANSLUB EP GL-5 80W90 PDV - 20 LITROS
TRANSLUB EP GL-5 85W140 PDV - 20 LITROS
TRANS DA 80W90 TOTAL - 01 LITRO
TRANS. XS FE 75W80 TOTAL - 1 LITRO
TUTELA GEARTECH 75W-85 - 1 LITRO
TUTELA TRC 30 (TO-4 CAT) - 20 LITROS
TUTELA TRC 50 (TO-4 CAT) - 20 LITROS
TUTELA TRD 85W140 - 20 LITROS
TUTELA W90/M GL-5 - 1 LITRO / 20 LITROS
TUTELA W90/M-*DA* - 20 LITROS
TUTELA ZC 75 SYNTH (75W90) - 1 LITRO
TUTELA ZC 75W80 SYNTH - 1 LITRO
TUTELA ZC 80 Y - 1 LITRO
TUTELA ZC 80 Y - 20 LITROS

TUTELA ZC 140 Y - 1 LITRO
TUTELA ZC 140 Y - 20 LITROS
TUTELA ZC 90 (GL-3 80W90) - 1 LITRO
TUTELA ZC 90 (GL-3 80W90) - 20 LITROS

TRANS. AUTOMÁTICA

ELFMATIC CVT ELF - 1 LITRO
TRANSFLUIDO ATF PDV - 500 ml
TRANSFLUIDO DIII PDV - 1 LITRO
TRANSFLUIDO DIII PDV - 20 LITROS
FLUIDMATIC MV LV TOTAL - 1 LITRO
TUTELA GI/M ATF - SAE 10W - 1 LITRO
TUTELA GI/M ATF - SAE 10W - 20 LITROS
TUTELA GI/M ATF - SAE 10W - 500 ml
TUTELA GI/MV - 1 LITRO

TOU - MULTIFUNCIONAL - FREIO ÚMIDO

GRANS THF LUBRAX - 3 LITROS
ARBOR MTF 10W30 PETRONAS - 20 LITROS

INDUSTRIAIS

HIDRÁULICO

TUTELA AGM 68 - 20 LITROS
HIDRAULIC AW 68 TOTAL - 20 LITROS
AZOLLA ZS 10 TOTAL - 20 LITROS
AZOLLA ZS 32 TOTAL - 20 LITROS
AZOLLA ZS 46 TOTAL - 20 LITROS / 200 LITROS
AZOLLA ZS 68 TOTAL - 20 LITROS / 200 LITROS
AZOLLA ZS 100 TOTAL - 20 LITROS / 200 LITROS
AZOLLA ZS 150 TOTAL - 20 LITROS / 200 LITROS
CIRKAN RO 100 TOTAL - 20 LITROS
CIRKAN RO 150 TOTAL - 20 LITROS
EQUIVIS ZS 15 - 20 LITROS
EQUIVIS ZS 32 - 20 LITROS
EQUIVIS ZS 46 - 20 LITROS
EQUIVIS ZS 68 - 20 LITROS

REDUTOR

CARTER EP 68 TOTAL - 20 LITROS
CARTER EP 100 TOTAL - 20 LITROS
CARTER EP 150 TOTAL - 20 LITROS
CARTER EP 220 TOTAL - 20 LITROS / 200 LITROS
CARTER EP 320 TOTAL - 20 LITROS / 200 LITROS
CARTER EP 460 TOTAL - 20 LITROS
CARTER EP 680 TOTAL - 20 LITROS
CARTER SH 320 TOTAL - 20 LITROS
CARTER SH 460 TOTAL - 20 LITROS
CARTER SH 680 TOTAL - 20 LITROS
CARTER SH1000 TOTAL - 20 LITROS
CARTER SY 150 TOTAL - 20 LITROS
CARTER SY 220 TOTAL - 20 LITROS

CORRENTE

CORTIS SHT 200 TOTAL - 20 LITROS
DROSER MS 68 TOTAL - 20 LITROS
DROSER MS 220 TOTAL - 20 LITROS

COMP. DE AR

AW-100 COMPRESSORES LYNIX - 1 LITRO
AW-150 COMPRESSORES LYNIX - 1 LITRO
DACNIS 46 TOTAL - 20 LITROS
DACNIS 100 TOTAL - 20 LITROS
DACNIS 150 TOTAL - 20 LITROS
DACNIS LD 46 TOTAL - 20 LITROS
DACNIS SH 46 TOTAL - 20 LITROS
DACNIS SH 68 TOTAL - 20 LITROS
DACNIS SH 100 TOTAL - 20 LITROS

COMP. FRIGORÍFICO

LUNARIA FR 68 TOTAL - 20 LITROS

LUNARIA SH 46 TOTAL - 20 LITROS
LUNARIA SH 68 TOTAL - 20 LITROS / 208 LITROS

COMP. FRIGORÍFICO GAS R-134

PLANETELF ACD 220 FY TOTAL - 20 LITROS
PLANETELF ACD 32 TOTAL - 20 LITROS
PLANETELF ACD 68 TOTAL - 20 LITROS

DESMOLDANTE

FINAVESTAN A 100 B - 20 LITROS
FINAVESTAN A 360 B - 20 LITROS

BOMBA DE VÁCUO

PV100 TOTAL - 20 LITROS

ÓLEO SOLÚVEL

LACTUCA LT 3000 TOTAL - 20 LITROS

ISOLANTE

ISOVOLTINE II TOTAL - 208 LITROS

TÉRMICO

SERIOLA 1510 TOTAL - 20 LITROS

TURBINA

PRESLIA 32 TOTAL - 20 LITROS
PRESLIA 68 TOTAL - 20 LITROS

PROTETIVO

VISCOTENE WYNNS - 3,78 LITROS

PNEUMÁTICO

OLEO PNEUMATICO ISO 10 LYNIX - 1 LITRO
AZOLLA ZS 10 TOTAL - 20 LITROS

ATÓXICO – G. ALIMENTÍCIO – HIDRÁULICO

NEVASTANE AW 22 TOTAL - 19 LITROS
NEVASTANE AW 32 TOTAL - 19 LITROS
NEVASTANE AW 46 TOTAL - 19 LITROS
NEVASTANE AW 68 TOTAL - 19 LITROS
NEVASTANE SH 32 TOTAL - 19 LITROS
NEVASTANE SL 46 TOTAL - 19 LITROS
NEVASTANE SL 68 TOTAL - 19 LITROS

ATÓXICO – G. ALIMENTÍCIO – BOMBA DE VÁCUO

NEVASTANE SL 100 TOTAL - 19 LITROS

ATÓXICO – G. ALIMENTÍCIO – REDUTOR

NEVASTANE EP 100 TOTAL - 19 LITROS
NEVASTANE EP 150 TOTAL - 19 LITROS
NEVASTANE EP 220 TOTAL - 19 LITROS
NEVASTANE EP 320 TOTAL - 19 LITROS
NEVASTANE EP 460 TOTAL - 19 LITROS
NEVASTANE EP 680 TOTAL - 19 LITROS
NEVASTANE SL 150 TOTAL - 19 LITROS
NEVASTANE SL 220 TOTAL - 19 LITROS

ATÓXICO – G. ALIMENTÍCIO – TÉRMICO

NEVASTANE HTF - 208 LITROS

ATÓXICO – G. ALIMENTÍCIO – DESMOLDANTE/PROTETIVO

NEVASTANE LUBE AEROSOL - 300 ml
NEVASTANE SILICONE SAFE GARD - 207 ml

ATÓXICO – G. ALIMENTÍCIO – SOLÚVEL

NEVASTANE WET LUBE 100 TOTAL - 19 LITROS

GRAXAS

SABÃO DE CÁLCIO

CHASSI CA-2 - BALDE 18 KG
CHASSI CA-2 - TAMBOR 170 KG
GRAXA BRANCA VALFLEX - BISNAGA 80 GRAMAS

SABÃO DE LÍTIO

TUTELA ALFA 2K - BALDE 10 KG
TUTELA ALFA 2K - POTE 500 GRAMAS
TUTELA JOTA MP-0 EP - 20 KG
TUTELA JOTA MP-00 EP - 20 KG
TUTELA JOTA MP-2 - 01 KG
TUTELA JOTA MP-2 - 20 KG
MULTIS #EP 0# TOTAL - BALDE 18 KG
MULTIS #EP 00# TOTAL - BALDE 18 KG
MULTIS #EP 1# TOTAL - BALDE 18 KG
MULTIS #EP 2# TOTAL - BALDE 18 KG
MULTIS #EP 3# TOTAL - BALDE 18 KG
MULTIS -EP- 2B TOTAL - BALDE 18 KG
MULTIS 2B TOTAL - BALDE 18 KG
MULTIS 2B TOTAL - TAMBOR 170 KG
MULTIS COMPLEX EP2 TOTAL - BALDE 18 KG

MULTIS MS2 TOTAL - BALDE 18 KG
GRAXA BRANCA WD-40 SPECIALIST - 200 ml

OUTROS TIPOS DE GRAXAS

LUBGEAR - BALDE 20 KG
ALTIS MV2 - BISNAGA 0,4 KG
ALTIS MV2 - TAMBORETE 50 KG
ALTIS SH 2 TOTAL - BALDE 18 KG
CALORIS 23 TOTAL - BALDE 18 KG
CERAN MS TOTAL - BALDE 18 KG
CERAN PM TOTAL - BALDE 18 KG
CERAN WR 2 TOTAL - BALDE 18 KG
CERAN WR 2 TOTAL - BISNAGA 0,425 KG
COPAL OGL 2 TOTAL - 18 KG
NEVASTANE HD2T TOTAL - BALDE 16 KG
NEVASTANE HD2T TOTAL - POTE 400 GRAMAS
NEVASTANE HPX TOTAL - 18 KG
NEVASTANE HT/AW0 TOTAL-BD 18KG
NEVASTANE SFG-1 TOTAL - BALDE 16 KG
NEVASTANE SFG-1 TOTAL - BISNAGA 397 GR
NEVASTANE XS 80 TOTAL - 16 KG
NEVASTANE XS 320 TOTAL - 16 KG
STATERMIC NR TOTAL - POTE 800 GRAMAS

FLUÍDOS

FLUÍDOS DE FREIO

BRAKE FLUID DOT 5.1 ELF - FRASCO 500 ml
FRELUB 550 DOT4 ELF - FRASCO 500 ml
FLUÍDO DE FREIO DOT 3 ORIGINAL - 200ml / 500ml
FLUÍDO DE FREIO DOT 4 ORIGINAL - 200ml / 500ml

FLUÍDOS DE ARREFECIMENTO

ADITIVO SUPER EX *ORGANICO* ORIGINAL - 1 LITRO
ADITIVO SUPER EX TRADICIONAL ORIGINAL - 1 LITRO

COOLANT 11 PETRONAS - 1 LITRO
COOLANT 11 PETRONAS - 20 LITROS
COOLANT UP* ULTRA PROTECTION PETRONAS - 1 LITRO

OUTROS TIPOS DE FLUÍDOS

TUTELA LHM - 1 LITRO
ARLA 32 - BOMBONA - 20 LITROS
LDS FLUIDE TOTAL - 1 LITRO
LHM PLUS TOTAL - 1 LITRO

ACESSÓRIOS

ADITIVOS

CARGA PESADA AVANCO - 1 LITRO
DIESEL CLEANER AVANCO - 200 ml
DIESEL SYSTEM CLEANER AVANCO - 500 ml
ENGINE STOP LEAK AVANCO - 355 ml
FLEX FUEL INJ. AVANCO - 200 ml
FOR OIL AVANCO - 355 ml

FUEL INJ. FLEX (AMPOLA) AVANCO - 40 ml
MOTOR FLUSH AVANCO - 500 ml
OIL TREATMENT AVANCO - 500 ml
POWER FLEX SYSTEM CLEANER AVANCO - 500 ml
RADIATOR FLUSH AVANCO - 355 ml
STOP SMOKE AVANCO - 500 ml

MILITEC 1 - FRASCO 200 ml
MILITEC 1 - GALAO 5 LITROS
MOLYKOTE FC - BISNAGA 50 GRAMAS
MOTOR FLUSH VMAX - 500 ml
SEALANT RADIATOR VMAX - 200 ml

DX DIESEL FUEL - 40ml / 250ml / 1 LITRO / 20 LITROS
DX INJECTOR GASOLINA - 40ml / 250ml
DX INJECTOR MOTO - 20ml
DX INJECTOR PARTIDA FRIO - 20ml

LIMPEZA AUTOMOTIVA

AUTO BRILHO 3M - FRASCO 500 ml
CAR WASH 3M - FRASCO 500 ml
CERA BRILHO 3M - POTE 200 GRAMAS
ELIMINA RISCOS 3M - BISNAGA 120 GRAMAS
REFRESH 3M - BISNAGA 120 GRAMA
SILICONE GEL 3M - BISNAGA 120 GRAMAS
MICROFIBRA 40X60 AUTOAMERICA - PC
CERA LIMPADORA AUTOSHINE - 200 GRAMAS
CERA LIQUIDA AUTOSHINE - 500 ml
DETERGENTE LIMPA VIDROS AUTOSHINE - 100 ml
GLASS SHIELD AUTOSHINE - 90 ml
LAVA AUTOS AUTOSHINE - 500 ml
LIMPA COURO AUTOSHINE - 200 ml
LIMPA PNEUS AUTOSHINE - 500 ml
MASSA DE POLIR 2 BASE AGUA AUTOSHINE - 500 GRAMAS
REFRESH *REFIL* AUTOSHINE - 6 ml
REFRESH APARELHO AUTOSHINE - PC
REFRESH GEL AUTOSHINE - 60 GRAMAS
SILICONE GEL AUTOSHINE - 200 GRAMAS
AR E AMBIENTE DRYWASH - 100 ml
BRILHO ABSOLUTO DRYWASH - 500 ml
CARNAUBA PREMIUM - DRY WASH - 146 GRAMAS
CERA AUTOMOTIVA DRYWASH - 200 GRAMAS
HIDRATA MAIS DRYWASH - 250 GRAMAS
LAVA PLUS A SECO DRYWASH - 500 ml
LAVAGEM A SECO DRYWASH - *5 LITROS
LAVAGEM A SECO DRYWASH - 600 ml
LIMPA VIDROS DRYWASH - 250 ml

LIMPADOR MULTIUSO DRYWASH - 250 ml
REMOVE PICHE DRYWASH - 250 ml
RENOVA PLAST DRYWASH - 120 GRAMAS
SILICONE GEL DRYWASH - 250 GRAMAS
VISO MAIS DRYWASH - 100 ml
ESTOPA AZUL FARDO - 25 KG
ESTOPA PARA POLIMENTOS - PACOTE 150 GRAMAS
SILICONE GEL LIMP BRILHO - POTE 400 GRAMAS
ALL METAL POLYSH NXT G13005 MEGUIARS - POTE 142 GRAMAS
CAR WASH GOLD CLASS MEGUIARS G7116 - FRASCO 473 ml
CLEANER WAX PASTA A1214 - MEGUIARS - POTE 311 GRAMAS
ENDURANCE TIRE GEL G7516 MEGUIARS - FRASCO 473 ml
ESPONJA APLICADORA DE CERA AMARELA - PC
MICROFIBER WASH MITT X3002 MEGUIARS - CARTELA
QUIK DETAILER MEGUIARS A3316 - FRASCO 473 ml
QUIK INTERIOR DETAILER CLEANER G13616 MEGUIARS - FRASCO 473 ml
RICH LEATHER GOLD CLASS G17914 MEGUIARS - FRASCO 400 ml
ULTIMATE QUIK DETAILER G14422 MEGUIARS - FRASCO 650 ml
WATER MAGNET X2000 MEGUIARS - CARTELA
WAXX BRIL ORIGINAL - 200 GRAMAS
TUTELA SC35 LIMPA PARA BRISAS - 500 ml
QUEROSENE PETRUS - FRASCO 800 ml
QUEROSENE PETRUS - GALAO 5 LITROS
CAR MATE C50 / ESCOVA PARA RODAS - UN
PARTS ONE REF 03134 - KIT
CERA LIMPADORA TECBRIL - LATA 3,5 KG
WD-40 BIKE DISSOLVE - 590 ml
CLEANER WAX PASTA A 1214 MEGUIARS - 311 GRAMAS

OUTROS TIPOS DE ACESSÓRIOS

DIP SHINE AUTOSHINE - 500 ml
NEBULIZADOR PARA AR CONDIC. AVANCO - UN
AGUA DEIONIZADA DOUPRAH - 1 LITRO
VEDANTE PO PARA RADIADOR DOUPRAH - POTE 40 GRAMAS
6 IN 1 ELF - 400 ml
OLEO DE MAMONA PURO LIMP BRILHO - 1 LITRO
DESENGRIPANTE ORIGINAL GR-0834 LUB - 300 ml
DSF0202 TECFIL - PC
DSF0203 TECFIL - PC
DRY LUBE PTFE WD40 SPECIALIST - 330 ml

LAVA SABAO EM BARRA - 150 GRAMAS
LIMPA AR CONDICIONADO AUTOSHINE - 160 GRAMAS
LIXA LIQUIDA WD-40 SPECIALIST - 3,7 LITROS
WD-40 - BALDE 18 LITROS
WD-40 - GALAO 5 LITROS
WD-40 BIKE *SECO/DRY - 110 ml
WD-40 BIKE *UMIDO/WET - 110 ml
WD-40 NO-MESS PEN (CANETA) - 7,7 ml
WD-40 SPRAY - 300 ml
WD-40 SPRAY - 500 ml

FERRAMENTAS

FERRAMENTAS PARA BUJÃO ÓLEO

008 - ALLEN 6MM T BUJAO OLEO - PC
020B - MULTIDENTADA 8MM T - PC
023 - CHAVE L QUADR 8X8MM - PC
023A - CHAVE L QUADR 7X7MM - PC
040 - TORX T-45 LONGA - PC
114 - MULTIDENTADA 16MM GUIA -PC

FERRAMENTAS PARA FILTRO DE ÓLEO

131B - EXTRATOR DE FILTRO - PC

135 - EXTRATOR DE FILTRO - PC
136 - EXTRATOR DE FILTRO - PC
138A - EXTRATOR DE FILTRO - PC
147 - EXTRATOR DE FILTRO - PC
147B - EXTRATOR DE FILTRO - PC
148 - EXTRATOR DE FILTRO - PC
150 - EXTRATOR DE FILTRO - PC

FERRAMENTAS PARA BOMBA COMBUST

151 - ALICATE PARA CONECTOR - PC

A MOTORLUB®
APOIA O



Para saber mais sobre o instituto acesse: www.ingohoffmann.org.br





DIVISÃO INDUSTRIAL



LINHA COMPLETA DE LUBRIFICANTES INDUSTRIAIS.



Com a experiência de quem atua desde 1993 no segmento de lubrificantes automotivos, e com o objetivo de desenvolvimento contínuo, a MOTORLUB se preparou para atender o setor industrial.

Criamos um departamento específico, com pessoas experientes e altamente capacitadas para oferecer, na medida certa, o que a indústria precisa.

Temos estoque local e logística para atender todo o estado do Paraná no menor tempo.

Por tudo isso, nos orgulhamos em dizer que somos "Especialistas em Lubrificantes".



VENDAS
ATACADO

0800 600 5510



www.motorlub.com.br